



حذف سرب از محلولهای آبی الکترولیتیک با استفاده از فرآیند نانوفیلترهای پلی آمیدی تجاري

جواد ترکاشوند^۱، کاظم گودینی^۲، قاسم آذریان^۲، روشنک رضایی^۲، کلانتری^۲، شهربانو یونسی^۱، میترا غلامی^{۳*}

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقاتی بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

۲. دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

۳. دانشیار مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقاتی بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توسعه صنایع، ورود مواد سمی و خطرناک مانند فلزات سنگین به محیط زیست افزایش روزافزونی داشته است. سرب از جمله این مواد سمی است که در اغلب پسابهای صنعتی وجود دارد و دارای پتانسیل آلدگی بسیار بالایی است. هدف از این پژوهش، بررسی فرآیند غشای نانوفیلتراسیون توسط غشاء $\text{NF}90$ ، در حذف سرب از فاضلاب سنتیک می باشد.

روش کار: این تحقیق تجربی در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد. کلیه متغیرها اعم از غلظت ورودی سرب ($10\text{-}90$ میلیگرم بر لیتر)، فشار ($6\text{-}18$ بار) و قدرت یونی ($50\text{-}150$ میلیگرم بر لیتر کلرید سدیم) به روش آماری یک متغیر در هر بار آزمایش در 15 دوره، به ترتیب در دما و pH 25 ± 2 درجه سلسیوس و $5\text{/}4\pm 0/1$ ، بهینه شده و راندمان حذف سرب و فلاکس عبوری از غشاء تعیین گردیدند.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش فشار از 6 تا 9 بار میزان حذف سرب افزایش چشمگیری داشته ولی با افزایش فشار از 9 تا 18 بار، فقط 1 درصد افزایش راندمان وجود دارد. همچینین با افزایش غلظت سرب در محلول ورودی از 30 تا 90 میلیگرم بر لیتر، راندمان حذف به میزان $5/5$ درصد کاهش یافت. حضور NaCl موجب افزایش راندمان حذف گردید بطوریکه حداکثر راندمان حذف (حدوداً 99 درصد) در غلظت ورودی سرب 10 میلیگرم در لیتر و فشار 18 بار در حضور غلظت 150 میلی گرم در لیتر NaCl به دست آمد.

نتیجه گیری: با توجه به کارایی مناسب نانوفیلتراسیون در حذف سرب، این روش میتواند در کاربردهای صنعتی بکار گرفته شود اما بهینه سازی پارامترهای بهره برداری برای فاضلابهای واقعی نیز بسیار ضروری است.

مشخصات مقاله

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۵/۰۳/۱۰

واژگان کلیدی

نانوفیلتراسیون

فلز سنگین

سرب

فاضلاب

الکترولیت

نویسنده مسئول

میترا غلامی، دانشیار مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقاتی بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

تلفن: ۰۹۱۸۳۱۱۷۷۵۷

ایمیل: Gholamim@tums.ac.ir

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی همدان محفوظ است

مقدمه

آلودگی آب با فلزات سنگین باعث نگرانی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده است. فلزات سنگین به علت قابلیت کم تجزیه پذیری بیولوژیکی و مقاومت آن در محیط زیست، بسیار مخرب هستند [۱, ۲]. پساب های صنعتی حاوی گلیول قرمز هسته دار در خون، افزایش فشار اسید اوریک خون، نقرس سربی و نیز سقط جنین می باشد [۱] و غلظت کم این میزان بالایی از فلزات سنگین از جمله سرب می باشند که



مطمئنی برای حذف فلزات سنگین از فاضلاب و دیگر اهداف تصفیه فاضلاب است [۱۴]. حذف آلینده‌های آبی و غیر آبی از پساب فاضلاب، آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها توسط NF در سال‌های اخیر مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است و دلیل اصلی آن است که این روش می‌تواند با استفاده از فشار عملیاتی بسیار پایین و فلاکس جریان بسیار بالا راندمان خوبی در حذف اجزای محلول داشته باشد [۱۵]. لذا با توجه به عدم وجود تحقیقات مشابه در زمینه حذف سرب توسط NF این مطالعه با هدف کاربرد روش NF جهت حذف سرب از محیط‌های آبی و تعیین تاثیر پارامترهای غلظت، فشار و قدرت یونی انجام گردید.

روش کار

این پژوهش، یک پژوهش تجربی-آزمایشگاهی جهت حذف آلینده سرب از پساب‌های سنتتیک می‌باشد.

مواد شیمیایی: نیترات سرب ($Pb(NO_3)_2$) و کلرید سدیم ($NaCl$) با درجه خلوص بالای ۹۹ درصد از شرکت مرک آلمان تهیه شد. برای تهیه محلول استوک، نیترات سرب به آب مقطر دو بار تقطیر (با قابلیت هدایت الکتریکی کمتر از $\mu\text{s/Cm}$ و $pH=5/3$ و $0/0.55$) اضافه شد و از آن طی انجام آزمایشات جهت تهیه غلظت‌های مختلف استفاده گردید.

مشخصات پایلوت: آزمایشات بر روی سیستم غشایی در مقیاس پایلوت طبق شکل ۱ انجام گرفت. پایلوت مورد استفاده از اجزای تانک تغذیه، مدول NF، سنسور فشارسنچ، شیر تنظیم فشار، خط برگشتی جریان تصفیه شده و خط برگشتی جریان غلیظ تشکیل می‌گردد. غشای مورد استفاده در این تحقیق غشای پلی آمید NF۶۰ ساخت شرکت فیلم تک آمریکا بود که مشخصات آن در جدول ۱ نشان داده شده است. در غشاء مورد مطالعه دبی عبوری و درصد حذف نمک کلرید سدیم به ترتیب $12/L/min$ و $99/5$ درصد و همچنین حداکثر تحمل کلر آزاد کمتر از $0/1$ میلیگرم بر لیتر بود [۱۶].

برنامه کاری و روش‌های آنالیز: کلیه آزمایشات در pH ورودی $1/0.5/4\pm 0.5$ و دمای محلول ورودی در حدود $25\pm 2^{\circ}\text{C}$ انجام گردید. به منظور بررسی تاثیر فشار، غلظت اولیه سرب و

آلینده در خون، موجب اختلالات هوشی در کودکان می‌گردد [۳]. در دهه گذشته تحقیقات گسترده‌ای در رابطه با روش‌های حذف سرب مانند استخراج به کمک حلال، ترکیب شیمیایی، شناورسازی یونی، تبادل یونی، جذب روی جامداتی چون کربن فعال، اکسیدهای فلزی و خاک رس صورت گرفته است [۱، ۲]. فرآیندهای جداسازی توسط غشاء، تکنیک مطمئنی برای جداسازی فلزات سنگین از محلول‌های آبی می‌باشند که مطالعات محققین مختلف در سالهای اخیر نیز این مطلب را تایید می‌نماید [۱، ۲-۳]. یکی از مهمترین دلایلی که سبب افزایش کاربرد فرآیندهای غشایی و جایگزینی آن به جای سایر روش‌های تصفیه شده است، وضع قوانین جدید زیست محیطی می‌باشد. با توجه به قوانین جدید و کاهش حدود مجاز آلینده‌ها در محیط زیست، استفاده از روش تصفیه غشایی به دلیل راندمان بالاتر، سادگی بهره برداری، نیاز به فضای بسیار کمتر و همچنین سادگی توسعه آن در آینده توصیه می‌شود [۸].


Berg و همکاران ۱۹۹۷ در یک مطالعه حذف آفت‌کش‌ها و دیگر ریزآلیندها را بوسیله نانوفیلتراسیون (Nanofiltration) بررسی کردند. نتایج نشان داد که در pH های خنثی (NF) در حدف رنگ به میزان 500 kPa به میزان 98 درصد حذف گردید [۱۰]. Topacik و Koyuncu در سال 2003 اثر سرعت راندمان تقریباً 100 درصدی برای مواد آلی قطبی بوسیله این NF روش قابل دستیابی است [۹]. Chen و Tang از سیستم برای تصفیه فاضلاب نساجی استفاده کردند و نتایج حاکی از این بود که در فشار 500 kPa رنگ به میزان 98 درصد حذف گردید [۱۰]. Koyuncu و Topacik در سال 2003 اثر سرعت جریان متقاطع و غلظت ورودی را بر روی میزان کارایی سیستم NF در حذف رنگ‌های راکتیو را بررسی کردند که نتایج نشان داد اگر از غشاهای که حاوی رنگ‌های سولفون وینیل است استفاده شود میزان حذف 99 درصد قابل دستیابی است [۱۱]. Giacomo و Del Re از یک سیستم ترکیبی متشکل از NF و اکسیداسیون بحرانی آب برای اکسیداسیون و تخریب مواد آلی سمی از فاضلاب استفاده کردند. آنها گزارش دادند که این سیستم قادر است هم هزینه سرمایه‌گذاری و هم هزینه بهره برداری را کاهش دهد [۱۲].

در میان فرآیندهای غشایی، NF دارای ترکیبی از مزایای اسمز معکوس و اولترافیلتراسیون می‌باشد [۱۳]. این فرآیند روش



جدول ۱. خصوصیات غشاء مورد استفاده در این مطالعه

پارامتر	مشخصات غشاء	NF90
شرکت	Filmtec (Dow-USA)	
جنس	غشاء نازک مرکب پلی آمیدی	
شکل غشاء	مسطح	
سطح فعال غشاء	۱۳۸/۹Cm ^۲	
حداکثر دمای ببره برداری(درجه سانتی گراد)	۳۵ °C	
رنج فشار(بار)	۰-۴۱ bar	
MW cut-off	۲۰۰ Da	
دامنه pH پیوسته در ببره برداری	۳-۹	



شکل ۱: پایلوت نانوفیلتراسیون مورد استفاده در این مطالعه (۱-タンک تغذیه ۲-مدول نانوفیلتراسیون ۳-سنسور فشارسنج ۴-شیر تنظیم فشار ۵-خط برگشتی جریان تصفیه شده ۶-خط برگشتی جریان غلیظ)

قدرت یونی، آزمایشات به ترتیب در غلظتهای مختلف ورودی ۱۰، ۱۲، ۱۵ و ۱۸ میلیگرم در لیتر سرب، فشار متفاوت ۶، ۷۵، ۵۰، ۳۰، ۵۰، ۷۰ و ۹۰ میلیگرم در لیتر سرب، فشار متفاوت ۶، ۷۵، ۵۰، ۳۰، ۱۵ و ۱۸ بار و غلظتهای مختلف کلرید سدیم ۰، ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ میلی گرم در لیتر به روش یک فاکتور در هر آزمایش مورد بررسی قرار گرفت [۱۷، ۱۶]. برای بهینه سازی هر متغیر آزمایشها به مدت ۱۵ دقیقه به طریق ناپیوسته انجام شد، این زمان با استفاده از فلاکس خروجی ثابت و میزان حذف معادلات ۱ و ۲ استفاده گردید [۱۸].

$$J_v = V_p / A \cdot t \quad (1)$$


$$R(\%) = (1 - C_p / C_f) \times 100 \quad (2)$$

در اینجا J_v نشانگر فلاکس عبوری از غشاء بر حسب V_p L/m².h نشانگر حجم آب جمع آوری شده در واحد زمان t بر حسب سطح غشاء بر حسب C_p و C_f m³، A L/h، $R(\%)$ میزان حذف جمع آوری گردید. تمامی محاسبات براساس متوسط غلظت ورودی و خروجی انجام گرفت. جهت تنظیم pH سیستم بعد از هر بار آزمایش به مدت ۱۵ دقیقه

ثبت تشخیص داده شد. قابل ذکر است که هر دو بخش تصفیه شده و تغییل شده به منظور ثابت ماندن میزان غلظت ورودی به مخزن ورودی برگشت داده شدند و نمونه های صاف شده جهت تعیین میزان حذف جمع آوری گردید. تمامی محاسبات براساس متوسط غلظت ورودی و خروجی انجام گرفت. جهت تنظیم pH سیستم بعد از هر بار آزمایش به مدت ۱۵ دقیقه




شد و تغییرات میزان غلظت سرب ورودی بر راندمان حذف در فشار ۹ بار بررسی گردید. **شکل ۳** نشان دهنده تاثیر تغییرات غلظت بر میزان حذف سرب و فلاکس جریان عبوری از غشاء می باشد. همانطوری که مشخص است میزان حذف سرب با افزایش غلظت از ۱۰ تا ۹۰ میلی گرم در لیتر، از ۹۹ درصد به ۹۴/۴۵ درصد کاهش یافت. همچنین با افزایش غلظت ورودی



شکل ۳. تاثیر تغییرات غلظت اولیه سرب بر فلاکس و راندمان حذف سرب در فشار ۹ بار، pH=۵/۴، دمای ۲۵ °C و دبی ۱۲/۱ L/min

سرب، فلاکس خروجی از غشاء کاهش یافت.

تأثیر غلظت الکتروولیت: جهت بررسی تاثیر قدرت یونی در میزان حذف سرب، آزمایشها در غلظت های ۵۰، ۷۵، ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر NaCl و شرایط غلظت اولیه سرب ۵۰ و ۱۵۰ میلی گرم بر لیتر، pH=۵/۴، دمای ۲۵ °C و دبی ۱۲/۱ L/min میلیگرم در لیتر. **(شکل ۴)**. با توجه به نتایج به دست آمده حضور ۵۰ میلی گرم در لیتر NaCl باعث افزایش میزان حذف سرب از میزان ۹۸/۲ درصد به ۹۸/۳۷ درصد می گردد. از طرف دیگر، افزایش غلظت NaCl از ۵۰ میلی گرم در لیتر به ۱۵۰ میلی گرم در لیتر نیز موجب افزایش میزان حذف از ۹۸/۳۷ درصد به ۹۹/۵۲ درصد می شود بطوریکه غلظت سرب از میزان ۵۰ میلی گرم در لیتر در ورودی به ۰/۴۳۱ میلی گرم در لیتر در




شکل ۴: تاثیر تغییرات غلظت NaCl بر میزان حذف سرب در غلظت اولیه سرب در فشار ۹ بار، pH=۵/۴، mg/L=۵۰، دمای ۲۵ °C و دبی ۱۲/۱ L/min

غشاء می باشد.

در این تحقیق pH با استفاده از دستگاه pH متر پرتاپل HACH (مدل ۴ Saktion HACH) اندازه گیری شد. برای اندازه گیری یون فلزی سرب از دستگاه جذب اتمی (مدل Thermo Jarrell Ash ساخت کشور آمریکا)، مطابق با دستورالعمل های موجود در کتاب روش های استاندارد جهت انجام آزمایشات آب و فاضلاب به شماره آزمون B ۳۱۱۱ استفاده شد [۱۹].

یافته ها

تاثیر فشار: برای بررسی تاثیر فشار، جهت مشخص کردن روند تاثیر تغییرات فشار در راندمان حذف سرب توسط NF میزان غلظت سرب به مقدار ۵۰ میلی گرم بر لیتر ثابت نگه داشته شد. یافته ها نشان داد میزان فلاکس غشاء با افزایش فشار از ۶ تا ۱۸ بار، به صورت خطی از ۳۷/۸۵ L/hr.m² به ۴۸/۵۶ L/hr.m² افزایش می یابد (**شکل ۲**). همچنین با افزایش فشار از ۶ تا ۹ بار، راندمان حذف از ۹۲/۳ درصد به ۹۸/۲ درصد افزایش یافته و میزان سرب در محلول خروجی به ۰/۹۹ میلی گرم در لیتر می رسد. روند میزان حذف سرب از فشار ۹ تا ۱۸ بار قابل ملاحظه نمی باشد، بطوریکه میزان حذف در فشار ۹ بار، ۹۸/۲ درصد و در فشار ۱۸ بار تا ۹۸/۹۲ درصد افزایش می باشد.



شکل ۲. تاثیر تغییرات فشار بر فلاکس و راندمان حذف سرب در غلظت اولیه سرب در فشار ۹ بار، pH=۵/۴، mg/L=۵۰، دمای ۲۵ °C و دبی ۱۲/۱ L/min

اثر غلظت سرب: با توجه به اینکه روند افزایش راندمان حذف از فشار ۹ تا ۱۸ بار، بسیار ناچیز بود و همچنین با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و افزایش میزان مصرف انرژی با افزایش فشار، فشار ۹ بار به عنوان فشار بهینه در نظر گرفته



خروجی کاهش می یابد.

بحث

به دنبال آن افزایش فشار اسمزی که در مقابل جریان تصفیه شده ایجاد می شود نسبت داد. این نتایج با تحقیقات دیگری در این زمینه هم خوانی دارد. در بررسی حذف فلزات سنگین توسط NF و همچنین در بررسی حذف کادمیوم و سرب توسط غشاء NF ، میزان فلاکس عبوری از غشاء با افزایش غلظت کاهش یافت. دلیل این امر افزایش پلاریزاسیون غلظتی در اثر افزایش غلظت ورودی می باشد، علاوه بر آن با افزایش غلظت آلاینده دافعه بین مولکولی بیشتر شده درنتیجه باعث کاهش میزان فلاکس می گردد [۲۵، ۲۲]. حذف مس توسط سه غشاء NF۴۵ و NF۲۷۰ Desal-5DK نیز موید ایجاد فشار اسمزی و تغییر در ویسکوزیته محلول بود [۲۶]. همانطوری که در شکل ۳ نیز قابل مشاهده است، افزایش غلظت اولیه سرب باعث کاهش راندمان حذف در حدود ۵/۵ درصد گردیده است. طبق نتایج مطالعه دیگر در این زمینه، راندمان حذف سولفات کادمیوم و سولفات نیکل نیز با افزایش غلظت از ۵۰ تا ۲۵۰ میلی گرم در لیتر، از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت [۵]. علت کاهش حدود ۵ درصد راندمان حذف را میتوان به پدیده غربالگری نسبت داد بدین معنی که افزایش غلظت باعث افزایش حضور کاتیون ها در اطراف غشاء شده که سبب خنثی سازی بار غشاء و در نتیجه سبب کاهش دافعه بین غشاء و کاتیونها می گردد [۵]. مرتضوی و همکاران ۲۰۱۰ چنین نتیجه می گیرند که با افزایش غلظت کروم ۳ ظرفیتی میزان جذب کاتیون کروم ۳ افزایش ایجاد می گردد که این امر نیروی الکترواستاتیکی سطح غشاء (بار منفی غشاء) را کاهش می دهد که در نهایت باعث کاهش جذب کاتیون ورودی می گردد [۲۷]. مطالعه حذف کادمیوم توسط غشاء NF۳۰۰ نشان داد که کاهش راندمان حذف از ۷۹ درصد به ۵۱ درصد در فشار ۴ اتمسفر با افزایش غلظت از ۵ به ۲۵۰ میلی گرم در لیتر به دلیل مقدار بیشتر انتقال نفوذی مواد محلول از میان غشاء نسبت به انتقال همروفتی می باشد [۲۸]. همچنین علت کاهش راندمان حذف آرسنیک ۳ ظرفیتی توسط NF از ۲۸ درصد به ۵ درصد، به افزایش پدیده نفوذ و همرفت ارتباط داده شده است [۲۹].

تأثیر فشار: در این مطالعه با افزایش فشار، فلاکس به صورت خطی باقی می ماند. خطی بودن رابطه فشار و فلاکس، می تواند نشان دهنده عدم وجود پلاریزاسیون غلظتی در محدوده فشار ۶-۱۵ بار و غلظت سرب ۱۰-۹۰ میلی گرم در لیتر باشد. در مطالعات دیگران نیز مشخص شده است که در حذف فلزات سنگین خطی بودن رابطه فشار و فلاکس، می تواند نشان دهنده عدم ایجاد پدیده پلاریزاسیون غلظتی در حذف فلزات سنگین باشد [۱، ۵، ۲۰]. در بررسی که بر روی حذف روی توسط NF انجام شد، این رابطه به صورت خطی نبوده و پلاریزاسیون غلظتی با افزایش فشار افزایش یافت که دلیل آن را میتوان به غلظت بالای آلاینده (بیش از ۲۰۰ میلی گرم بر لیتر) نسبت داد [۲۱]. شکل ۲ به خوبی نشان می دهد که راندمان حذف سرب با افزایش فشار افزایش می یابد، همچنین افزایش حذف فلز روی توسط غشاء نانومکس ۵۰ Nanomax (۵۰)، با افزایش فشار از ۲ تا ۱۵ بار می تواند به دلیل افزایش فلاکس عبوری حل و کوپل شدن ماده حل شده با حل فلاکس باشد. علاوه بر این افزایش فلاکس منجر به افزایش فلاکس ماده حل شونده می گردد و در نهایت سبب رقیق شدن محلول خروجی و افزایش راندمان حذف می شود [۵]. همچنین در مطالعات انجام شده بر روی حذف فلزات سنگین نیکل، مس و کروم توسط غشاء ES۲۰ دلیل افزایش راندمان حذف نیکل، مس و کروم توسط غشاء ES۲۰ با افزایش فشار از ۱۰۰ به ۵۰۰ کیلوپاسکال را به علت کاهش اندازه متوجه حفره های سطح غشاء و افزایش جذب ترجیحی آب خالص در فشار بالا عنوان نموده است. به عنوان مثال قابلیت نفوذ پذیری حل در فشار بالا در مقایسه با ماده حل شدنی بیشتر است که منجر به افزایش میزان حذف می گردد [۲۲].

اثر غلظت سرب: در مطالعه حاضر نتایج نشان داد که با تغییرات غلظت سرب در محدوده ۱۰-۹۰ میلیگرم در لیتر و در فشار ثابت، میزان فلاکس جریان عبوری از غشاء کاهش می یابد. علت تأثیر معکوس افزایش غلظت سرب بر میزان فلاکس را می توان به افزایش اختلاف غلظت بین دو طرف غشاء و



در صد بدهست می آید در صورتی که افزایش غلظت اولیه ورودی سرب سبب کاهش راندمان می گردد. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که حضور NaCl موجب افزایش راندمان حذف می گردد. و در کل می توان نتیجه گیری کرد که فن آوری NF روش مناسبی برای حذف سرب از پسابهای صنعتی است و با توجه به اینکه کارایی حذف سرب توسط غشاء NF در فشار ۹۹ بار بیش از ۹۹ درصد است کاربری این سیستم به لحاظ مصرف انرژی مقرنون به صرفه می باشد.

قدرتدانی

این مقاله حاصل بخشی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد به شماره ۱۸۷۶۷۵۶ است که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران اجرا شده است، نویسندهای برحود لازم می دانند، از حمایت های مادی و معنوی دانشگاه و سایر عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رساندند تشکر و قدردانی نمایند.

تأثیر غلظت الکتروولیت: نتایج نشان داد که حضور NaCl موجب افزایش راندمان حذف سرب می گردد در مطالعات انجام شده بر روی حذف سولفات، نیترات و کلراید کادمیوم توسط غشاء پلی آمیدی TFCS، نشان داده شده است که افزودن نیترات سدیم به علت تشکیل لایه نازک کاتیون های سدیم بر روی غشاء، کاهش بار منفی و به دنبال آن کاهش اثرات الکترواستاتیکی غشاء را به دنبال داشته در نتیجه میزان حذف کادمیوم افزایش می یابد. علت افزایش راندمان حذف با افزایش غلظت کلراید سدیم از ۵ تا ۵۰۰ میلی گرم در لیتر میتواند به دلیل افزایش پلاریزاسیون غلظتی با افزایش غلظت باشد. که در نهایت باعث افزایش دافعه بین مولکولی و میزان حذف بیشتر گردد [۳۰]. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد غشاء پلی آمیدی NF از راندمان بسیار خوبی برای حذف فلزات سنگین بخصوص سرب بخوردار است اما برای عملیاتی کردن این سیستم بررسی پارامترهایی مانند دما، دبی و TDS برای ثبات راندمان بسیار اهمیت دارد.

تضاد منافع

این مطالعه برای نویسندهای هیچ گونه تضاد منافعی نداشته است.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که با افزایش فشار تا ۹۹ بار بالاترین کارایی حذف سرب توسط غشاء NF بیش از

References

- Bouranene S, Fievet P, Szymczyk A, Samar ME-H, Vidonne A. Influence of operating conditions on the rejection of cobalt and lead ions in aqueous solutions by a nanofiltration polyamide membrane. *Journal of Membrane Science*. 2008;325(1):150-157.
- Andreu V, Gimeno-García E, Pascual J, Vazquez-Roig P, Picó Y. Presence of pharmaceuticals and heavy metals in the waters of a Mediterranean coastal wetland: Potential interactions and the influence of the environment. *Science of the Total Environment*. 2016;540:278-286.
- Halttunen T, Salminen S, Tahvonen R. Rapid removal of lead and cadmium from water by specific lactic acid bacteria. *International Journal of Food Microbiology*. 2007;114(1):30-35.
- Ilhan S, Nourbakhsh MN, Kılıçarslan S, Ozdag H. Removal of chromium, lead and copper ions from industrial waste waters by *Staphylococcus saprophyticus*. *Turkish Electronic Journal of Biotechnology*. 2004;2(2):50-57.
- Frarès NB, Taha S, Dorange G. Influence of the operating conditions on the elimination of zinc ions by



- nanofiltration. *Desalination*. 2005;185(1):245-253.
6. Ipek U. Removal of Ni (II) and Zn (II) from an aqueous solution by reverse osmosis. *Desalination*. 2005;174(2):161-169.
 7. Nguyen CM, Bang S, Cho J, Kim K-W. Performance and mechanism of arsenic removal from water by a nanofiltration membrane. *Desalination*. 2009;245(1):82-94.
 8. Fu F, Wang Q. Removal of heavy metal ions from wastewaters: a review. *Journal of Environmental Management*. 2011;92(3):407-18.
 9. Berg P, Hagemeyer G, Gimbel R. Removal of pesticides and other micropollutants by nanofiltration. *Desalination*. 1997;113(2):205-208.
 10. Tang C, Chen V. Nanofiltration of textile wastewater for water reuse. *Desalination*. 2002;143(1):11-20.
 11. Koyuncu I, Topacik D. Effects of operating conditions on the salt rejection of nanofiltration membranes in reactive dye/salt mixtures. *Separation and Purification Technology*. 2003;33(3):283-294.
 12. Del Re G, Di Giacomo G, Spera L, Vegliò F. Integrated approach in the biotreatment of starch wastes by Rhizopus oligosporus: kinetic analysis. *Desalination*. 2003;156(1):389-396.
 13. Qdais HA, Moussa H. Removal of heavy metals from wastewater by membrane processes: a comparative study. *Desalination*. 2004;164(2):105-110.
 14. Muthukrishnan M, Guha B. Heavy metal separation by using surface modified nanofiltration membrane. *Desalination*. 2006;200(1):351-353.
 15. Kim S, Ozaki H, Kim J. Effect of pH on the rejection of inorganic salts and organic compound using nanofiltration membrane. *Korean Journal of Chemical Engineering*. 2006;23(1):28-33.
 16. Asgari G, Seid Mohammadi A, Azarian G, Zivari Mehranfar M. Performance of granular zero-valent magnesium in simultaneous reduction of hexa-valent chromium and nitrate in aqueous solutions. *Pajouhan Scientific Journal*. 2015;13(4):9-18. (Persian)
 17. Rahmani A, Shanesaz S, Godini K, Azarian G. Electro-oxidation process performance in treatment of the effluent from a raisin cleaning factory in Malayer city. *Pajouhan Scientific Journal*. 2015;14(1):30-38. (Persian)
 18. Crittenden JC, Trussell RR, Hand DW, Howe KJ, Tchobanoglous G. *MWH's Water Treatment: Principles and Design: Principles and Design*. New York:John Wiley & Sons;2012.
 19. Association APH, Association AWW, Federation WPC, Federation WE. *Standard methods for the examination of water and wastewater*: Washington:American Public Health Association;2005.
 20. Szöke S, Pátzay G, Weiser L. Cobalt (III) EDTA complex removal from aqueous alkaline borate solutions by nanofiltration. *Desalination*. 2005;175(2):179-185.
 21. Xu X, Spencer H. Transport of electrolytes through a weak acid nanofiltration membrane: effect of pH, ionic strength and solute type. *Journal of Membrane Science*. 1999;158:93-104.
 22. Ozaki H, Sharma K, Saktaywin W. Performance of an ultra-low-pressure reverse osmosis membrane (ULPROM) for separating heavy metal: effects of interference parameters. *Desalination*. 2002;144(1):287-294.
 23. Ahn K-H, Song K-G, Cha H-Y, Yeom I-T. Removal of ions in nickel electroplating rinse water using low-pressure nanofiltration. *Desalination*. 1999;122(1):77-84.
 24. Gonzalez-Munoz MJ, Rodríguez MA, Luque S, Alvarez JR. Recovery of heavy metals from metal industry waste waters by chemical precipitation and nanofiltration. *Desalination*. 2006;200(1):742-744.
 25. Muthukrishnan M, Guha B. Effect of pH on



- rejection of hexavalent chromium by nanofiltration. *Desalination*. 2008;219(1):171-178.
26. Tanninen J, Mänttäri M, Nyström M. Nanofiltration of concentrated acidic copper sulphate solutions. *Desalination*. 2006;189(1):92-96.
27. Mortazavi B, Barikbin B, Moussavi GR. Survey of Nano filtration Performance for Hexavalent Chromium Removal from Water Containing Sulfate. *Iranian Journal of Health and Environment*. 2010;3(3):281-290.
28. Chaudhari LB, Murthy Z. Separation of Cd and Ni from multicomponent aqueous solutions by nanofiltration and characterization of membrane using IT model. *Journal of Hazardous Materials*. 2010;180(1):309-315.
29. Seidel A, Waypa JJ, Elimelech M. Role of charge (Donnan) exclusion in removal of arsenic from water by a negatively charged porous nanofiltration membrane. *Environmental Engineering Science*. 2001;18(2):105-113.
30. Ballet GT, Gzara L, Hafiane A, Dhahbi M. Transport coefficients and cadmium salt rejection in nanofiltration membrane. *Desalination*. 2004;167:369-376.



Lead removal from electrolytic aqueous solutions using nanofiltration process equipped with a commercial polyamide membrane

Javad Torkashvand¹, Kazem Godini², Ghasem Azarian², Roshanak Rezaei Kalantary³, Shahrbanou Younesi¹, Mitra Gholami^{3*}

1. MSc in Environmental Health Engineering, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2. Ph.D. Student of Environmental Health Engineering, Students Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
3. Associated Professor in Environmental Health Engineering, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Article Info

Received: 31 Dec. 2015

Accepted: 30 May 2016

Keywords

Nanofiltration
Heavy metal
Lead
Wastewater
Electrolyte

Corresponding Author

Mitra Gholami, Associated Professor in Environmental Health Engineering, School of Public Health and Institute of Public Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Tel: +989183117757

Email: Gholamim@tums.ac.ir

Citation

Torkashvand J, Godini K, Azarian Gh, Rezaei Kalantary R, Younesi Sh, Gholami M.[Lead removal from electrolytic aqueous solutions using nanofiltration process equipped with a commercial polyamide membrane]. Pajouhan Scientific Journal. 2016;14(3):30-38

Abstract

Introductions: Development of enormous industries has resulted in the entrance of dangerous and toxic compounds such as heavy metals into the environment polluting water bodies. Lead, which exists in most of industrial effluents, has a high contamination potential. In the present work, performance of nanofiltration (NF) membrane (NF 90) has been studied to separate lead from synthetic wastewater.

Methods: The present research was conducted experimentally in a batch reactor. All of the parameters including Pb concentration (10-90 mg/L), pressure (6-18 bar) and ionic power (50-150 mg/L of NaCl) were optimized by the Methods: one at a time in 15 times and within a fixed temperature ($25\pm 2^\circ\text{C}$) and pH (5.4 ± 0.1). Also, the removal efficiency of Pb and permeate flux were detected.

Results: The findings showed that the removal efficiency went up dramatically when pressure was raised from 6 to 9 bar. But 1% increase was observed in efficiency with increasing pressure from 9 to 18 bar. Besides, the efficiency decreased by 5.5% with increasing initial lead concentration. It was also found that the efficiency increased in the presence of NaCl. The highest removal efficiency (over 99%) was achieved at initial lead concentration of 10 mg/L, pressure of 18 bar and NaCl concentration of 150 mg/L.

Conclusion: Since this technique can remove Pb, it can be applied in industrial applications. Of course, in the case of real wastewaters, operating parameters are required to be optimized.